

# Hobby First

Passion for animal nutrition  
since 1840



## King

Προϊόντα  
ποιότητας για  
πτηνά που τρώνε  
σπόρους

*NATURALLY  
DELICIOUS!*



# Hobby First

Passion for animal nutrition  
since 1840

## Ευρετήριο

Μείγματα για όλα τα είδη σπόρων που τρώνε τα πτηνά .....	σελ. 4
Μείγματα για καναρίνια .....	σελ. 4
Μείγματα για λούγαρα .....	σελ. 7
Μείγματα για τα εγγενή πτηνά .....	σελ. 8
Μείγματα τροπικών σπίνων.....	σελ. 9
Μείγματα για παπαγαλάκια .....	σελ. 10
Μείγματα για μεγάλα παπαγαλάκια .....	σελ. 11
Μείγματα για παπαγάλους .....	σελ. 12
King Eggfood – King Rearing Food – King Universal patee .....	σελ. 13
Συμπληρωματικά προϊόντα για πτηνά .....	σελ. 15
Επικάλυψη πατώματος .....	σελ. 19



# Πτηνά κλουβιών και Πτηνοτροφείων

Η διατήρηση και η αναπαραγωγή των πτηνών είναι ένα χόμπι που απαιτεί χρόνο και αφοσίωση. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα καταλύματα πριν από την αγορά πτηνών.

Τα πτηνά, για να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση και υγεία χρειάζονται, εκτός από τη στέγαση, τη σωστή διατροφή. Αυτός είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία. Το μεγαλύτερο μέρος των πτηνών σε κλουβιά και πτηνοτροφεία είναι η κατανάλωση σπόρων. Αυτοί οι σπόροι παρέχουν ένα μεγάλο μέρος των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών έτσι ώστε τα πτηνά να διατηρήσουν τον μεταβολισμό τους.

Οι σπόροι περιέχουν, εκτός από ένα ορισμένο ποσοστό υγρασίας, αποξηραμένα υλικά που αποτελούνται από οργανικά και ανόργανα στοιχεία:

- Το ανόργανο μέρος των σπόρων περιέχει μέταλλα και ιχνοστοιχεία
- Το οργανικό μέρος περιέχει τα ακόλουθα συστατικά:
  - ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ:** είναι υψίστης σημασίας για την ανάπτυξη και εξέλιξη των νεοσσών (νεαρά πτηνά) και εξασφαλίζουν τη διατήρηση και ανανέωση των κυττάρων των ενήλικων πτηνών. Οι πρωτεΐνες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της περιόδου πτερόρροιας, ειδικά στην κατασκευή νέων φτερών.
  - ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ:** είναι οι κύριοι προμηθευτές ενέργειας για τις διάφορες διαδικασίες του μεταβολισμού του πτηνού, όπως η διατήρηση της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος και η σωστή λειτουργία των οργάνων και των μυών των πουλιών.
  - ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΙΝΕΣ:** μια σωστή ποσότητα κυτταρίνης (ακατέργαστες ίνες) είναι αναγκαία για την προώθηση της φυσιολογικής μετακίνησης των τροφίμων μέσω του πεπτικού συστήματος του πτηνού. Βοηθά επίσης στην παροχή του όγκου που είναι απαραίτητο για τα φυσιολογικά περιττώματα. Καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα σε ακατέργαστες ίνες στη διατροφή, θα αυξηθεί και η ποσότητα νερού που καταναλώνεται από το πτηνό.

Εκτός από αυτά τα διαφορετικά οργανικά μέρη, οι σπόροι περιέχουν επίσης βιταμίνες.

Τα περισσότερα είδη σπόρων είναι πλούσια σε αυτά τα στοιχεία αλλά κάθε στοιχείο έρχεται σε διαφορετική αναλογία. Καθώς οι ανάγκες των πουλιών διαφέρουν σε κάθε εποχή του έτους (περίοδος αναπαραγωγής, απογαλακτισμός των νεοσσών, περίοδος πτερόρροιας ή περίοδος εμφάνισης), είναι πολύ σημαντική η καλή γνώση των διατροφικών αξιών των διαφόρων σπόρων.

Τα τελευταία 50 χρόνια οι γνώσεις για τη διατροφή έχουν βελτιωθεί πολύ χάρη σε επιστημονικές μελέτες που οδηγούν σε νέες τεχνικές σποράς και συγκομιδής σε συνδυασμό με έναν καλύτερο και ελεγχόμενο τρόπο αποθήκευσης αυτών των σπόρων.

Προκειμένου να τροφοδοτήσετε τα πτηνά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα καταλάβετε ότι η παραγωγή μιγμάτων για πτηνά μπορεί να γίνει μόνο με επαγγελματικό τρόπο. Το King έχει μια πλήρη γκάμα από διπλά καθαρισμένα και βέλτιστα ισορροπημένα μείγματα για τα πουλιά.

Η κατανομή αυτών των βέλτιστων ισορροπημένων μειγμάτων είναι ένας συνδυασμός γνώσης (επιστήμονες) και εμπειρίας (επιτυχημένοι πτηνοτρόφοι) παγκοσμίως.

Τα King μείγματα για πουλιά, είναι υψηλής ποιότητας μείγματα στα οποία μπορείτε να βασιστείτε.

# Μείγματα για όλα τα είδη πουλιών

## Canary seed mixtures “basic”

Αυτή η βασική σειρά King περιλαμβάνει 2 διαφορετικά μείγματα αποτελούμενα από σπόρους υψηλής ποιότητας που παρέχουν τις βασικές απαιτήσεις για καναρίνια σε τιμή φιλική προς τον προϋπολογισμό.



### Canary “basic”

Art. 700200220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Κεχρί το μακρύ Καναδά	62%
Ρούπσεν	20%
Βρώμη	8%
Νίζερ	4%
Λινάρι καφέ	3%
Κανναβούρι Γαλλίας	3%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	18,10%
Ακατέργαστο λίπος	16,30%
Ακατέργαστες ίνες	7,50%
Ακατέργαστη τέφρα	4,60%
Ασβέστιο	0,18%
Φώσφορος	0,59%

## Canary “basic” χωρίς Ρούπσεν

Art. 700791220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Κεχρί το μακρύ Καναδά	68,5%
Βρώμη	10%
Νίζερ	10%
Λινάρι καφέ	7,5%
Κανναβούρι Γαλλίας	4%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	17,90%
Ακατέργαστο λίπος	13,00%
Ακατέργαστες ίνες	7,10%
Ακατέργαστη τέφρα	4,60%
Ασβέστιο	0,14%
Φώσφορος	0,57%



## Canary seed mixtures “luxury”

Αυτή η πολυτελής σειρά King περιλαμβάνει 2 διαφορετικά μείγματα για τον επαγγελματία πτηνοτρόφο καναριών.

Και τα δύο μείγματα βασίζονται σε συνταγές που χρησιμοποιούνται από πολλές γενιές πρωταθλητών κτηνοτρόφων.

Αναμιγνύονται με τα καλύτερα διαθέσιμα υλικά και ικανοποιούν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς κατόχους πτηνών.



## Canary breeding “luxury”

Art. 702332220 - 20 KG

### Σύνθεση

Κεχρί το μακρύ Καναδά	56%
Ρούπσεν	18%
Βρώμη	8%
Νίζερ	8%
Κανναβούρι Γαλλίας	3%
Λινάρι καφέ	3%
Περίλλα Λευκή	2%
Παπαρούνα	1%
Σπόρος λευκος Μαρουλιού	1%

### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	18,40%
Ακατέργαστο λίπος	18,50%
Ακατέργαστες ίνες	7,90%
Ακατέργαστη τέφρα	4,40%
Ασβέστιο	0,19%
Φώσφορος	0,59%

## Canary breeding “luxury” χωρίς Ρούπσεν

Art. 700528220 - 20 KG

### Σύνθεση

Κεχρί το μακρύ Καναδά	50,5%
Νίζερ	16%
Λινάρι καφέ	7,5%
Βρώμη	7,5%
Κεχρί Πλάτα	5%
Αγκάθι	5%
Κανναβούρι Γαλλίας	4%
Περίλλα Λευκή	2,5%
Παπαρούνα	1%

### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	17,80%
Ακατέργαστο λίπος	16,40%
Ακατέργαστες ίνες	8,20%
Ακατέργαστη τέφρα	4,30%
Ασβέστιο	0,16%
Φώσφορος	0,53%



Ειδικό μείγμα με υψηλό ποσοστό ρούπσεν και μαρούλι. Ειδικό για καναρίνια και καρδερίνες



## Canary germination seed

Art. 700217220 - 20 KG

### Σύνθεση

Ρούπσεν	68%
Φασολάκι micro	10%
Κανναβούρι Γαλλίας	5%
Σόργος	5%
Σπόρος λευκος Μαρουλιού	5%
Σόργος λευκός	5%
Νίζερ	2%

### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	19,60%
Ακατέργαστο λίπος	32,70%
Ακατέργαστες ίνες	9,50%
Ακατέργαστη τέφρα	3,70%
Ασβέστιο	0,38%
Φώσφορος	0,62%

Ειδικό μείγμα με  
υψηλό ποσοστό  
ρούπσεν και μαρούλι.  
Ειδικό για καναρίνια  
και καρδερίνες.

### ΠΩΣ ΝΑ ΒΛΑΣΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:

Μουλιάστε τους σπόρους κατά τη διάρκεια της νύχτας, στραγγίστε τους, τοποθετήστε τους σε βάζο για βλαστάρια και ξεπλύνετε αρκετές φορές την ημέρα έως ότου το βλαστό των σπόρων (συνήθως ξεκινούν να βλαστάνουν μετά από περίπου 24 ώρες) - στην οποία ώρα είναι έτοιμοι να τραφούν .

### ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΤΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ:

Μουλιάστε μία καθημερινή μερίδα σπόρων σε αγνό, καθαρό νερό κατά την διάρκεια της νύχτας. Εάν διατηρήσετε τους σπόρους σε θερμοκρασία δωματίου, η εκκόλαψη ξεκινά μετά από 12 ώρες . Η εκκόλαψη είναι πιο ασφαλής καθώς η διαδικασία είναι ταχύτερη και οι σπόροι δεν έχουν χρόνο να χάσουν την ποιότητα τους - και έτσι, οι σπόροι που έχουν δημιουργηθεί προσφέρουν επίσης ανώτερη "ζωντανή" διατροφή, παρόμοια με τους βλαστούς. Σημείωση: ακολουθήστε την διαδικασία με μόνο μία μερίδα κάθε φορά.



## Siskin mixtures

Ειδικό μείγμα για όλους τους τύπους λουγάρων. Αυτά τα μείγματα περιέχουν πολλούς ειδικούς σπόρους και νίζερ με υψηλή ισχύ βλάστησης.

Αυτά τα μείγματα εκπληρώνουν με βέλτιστο τρόπο τις ειδικές ανάγκες όλων των ειδών λουγάρων.



### Siskin "basic"

Art. 700494215 - 15 KG

#### Σύνθεση

Νίζερ	40%
Κεχρί το μακρύ Καναδά	12%
Αγκάθι	10%
Περίλλα Λευκή	10%
Σπόρος λευκος Μαρουλιού	10%
Λινάρι κίτρινο	5%
Σισάμη	5%
Ραπανάκι	1,5%
Σπόρος Καρότου	1,5%
Παπαρούνα	1,25%
Σπόρος κρεμμυδιού	1,25%
Σπανάκι	1,25%
Μείγμα Τρυφιδόσπορων	1,25%



#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	20,40%
Ακατέργαστο λίπος	31,10%
Ακατέργαστες ίνες	12,10%
Ακατέργαστη τέφρα	3,80%
Ασβέστιο	0,33%
Φώσφορος	0,55%

## Hooded siskin "luxury"

Art. 702340215 - 15 KG

#### Σύνθεση

Νίζερ	24,5%
Κεχρί το μακρύ Καναδά	14%
Αγκάθι	7%
Περίλλα καφέ	9%
Σπόρος λευκος Μαρουλιού	7%
Ψύλιουμ	7%
Ρούπσεν	6%
Περίλλα Λευκή	4%
Μείγμα Ραδικιών	3%
Σισάμη	3%
Λινάρι καφέ	3,5%
Σπόρος μαυρος Μαρουλιού	2%
Σπόρος Καρότου	2%
Παπαρούνα	2,5%
Ραπανάκι	1,5%
Μείγμα Τρυφιδόσπορων	1,5%
Σπανάκι	1,5%
Σπόρος κρεμμυδιού	1%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	21,44%
Ακατέργαστο λίπος	29,09%
Ακατέργαστες ίνες	13,20%
Ακατέργαστη τέφρα	3,99%
Ασβέστιο	0,37%
Φώσφορος	0,54%





## Μείγματα για εγγενή πουλιά



Βασικό μείγμα για όλους τους τύπους πτηνών (ευρωπαϊκοί σπίνι).

### Native birds "basic"

Art. 700205220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Κεχρί το μακρύ Καναδά	43%
Ρούσπεν	14%
Λινάρι καφέ	12%
Βρώμη	10%
Κανναβούρι Γαλλίας	10%
Κεχρί στρόγγυλο λευκό	5%
Νίζερ	3%
Παπαρούνα	1%
Μείγμα Ραδικιών	1%
Σπόρος λευκός Μαρουλιού	1%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	17,90%
Ακατέργαστο λίπος	19,00%
Ακατέργαστες ίνες	8,30%
Ακατέργαστη τέφρα	4,4%
Ασβέστιο	0,24%
Φώσφορος	0,59%

### Native birds no rape "luxury"

Art. 700534220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Κεχρί το μακρύ Καναδά	37%
Νίζερ	13%
Βρώμη	8%
Αγκάθι	8%
Κανναβούρι Γαλλίας	5%
Λινάρι καφέ	5%
Κεχρί στρόγγυλο κίτρινο Κολοράντο	5%
Κεχρί στρόγγυλο λευκό Κολοράντο	5%
Κεχρί στρόγγυλο Ιαπωνίας	4%
Φαγόπυρο	3%
Καρδί	3%
Παπαρούνα	2%
Σπόρος λευκός Μαρουλιού	2%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	16,30%
Ακατέργαστο λίπος	14,70%
Ακατέργαστες ίνες	9,10%
Ακατέργαστη τέφρα	4,10%
Ασβέστιο	0,15%
Φώσφορος	0,49%



Πολυτελές μείγμα ειδικά για μεγαλύτερους τύπους ευρωπαϊκών σπίνων όπως φλώροι, κοκκοθραύστες, πύρρουλες, τσίχλες...





## Μείγματα τροπικών σπίνων

Βασικό μείγμα για οιστρίνδους σπίνους όπως το γκούλντιαν, το ζεμπράκι, και όλοι οι τύποι των Waxbill



### Tropical finches “basic”

Art. 700207220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Πάνικουμ κίτρινο	50%
Κεχρί Πλάτα	24%
Κεχρί το μακρύ Καναδά	16%
Πάνικουμ κόκκινο	6%
Κεχρί στρόγγυλο κόκκινο	2%
Νίζερ	2%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	11,20%
Ακατέργαστο λίπος	5,20%
Ακατέργαστες ίνες	8,50%
Ακατέργαστη τέφρα	3,20%
Ασβέστιο	0,04%
Φώσφορος	0,37%

### Tropical finches breeding “luxury”

Art. 700548220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Πάνικουμ κίτρινο	28,5%
Κεχρί το μακρύ Καναδά	20%
Κεχρί στρόγγυλο Ιαπωνίας	10%
Κεχρί Πλάτα	10%
Κεχρί στρόγγυλο λευκο Κολοράντο	10%
Πάνικουμ κόκκινο	7,5%
Αγκάθι	5%
Νίζερ	4%
Κεχρί στρόγγυλο κόκκινο	2,5%
Περιλλά καφέ	2,5%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	12,20%
Ακατέργαστο λίπος	6,90%
Ακατέργαστες ίνες	8,70%
Ακατέργαστη τέφρα	3,30%
Ασβέστιο	0,05%
Φώσφορος	0,36%



Ένα υψηλά ποικίλο μείγμα ανατροφής για οιστρίνδους σπίνους που περιέχει σπόρους αγκαθιού.



## Μείγματα για παπαγαλάκια

### Budgie "basic"

Art. 700210220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Κεχρί στρόγγυλο κίτρινο	40%
Κεχρί στρόγγυλο λευκό	35%
Κεχρί το μακρύ Καναδά	12%
Βρώμη	5%
Κεχρί στρόγγυλο κόκκινο	5%
Κανναβούρι Γαλλίας	2%
Νίζερ	1%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	11,10%
Ακατέργαστο λίπος	5,40%
Ακατέργαστες ίνες	8,40%
Ακατέργαστη τέφρα	3,10%
Ασβέστιο	0,06%
Φώσφορος	0,37%

Ένα εξαιρετικό, πανίσχυρο μίγμα για παπαγαλάκια για μια φιλική προς τον προϋπολογισμό τιμή.



### Budgie breeding "luxury"

Art. 700532220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Κεχρί το μακρύ Καναδά	40%
Κεχρί στρόγγυλο λευκό Κολοράντο	24%
Κεχρί στρόγγυλο κίτρινο	20%
Κεχρί στρόγγυλο Ιαπωνίας	8%
Βρώμη	5%
Κανναβούρι Γαλλίας	1%
Κεχρί στρόγγυλο κόκκινο	1%
Νίζερ	1%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	13,20%
Ακατέργαστο λίπος	5,80%
Ακατέργαστες ίνες	7,60%
Ακατέργαστη τέφρα	3,70%
Ασβέστιο	0,05%
Φώσφορος	0,43%



Μια μεγάλη ποικιλία διατροφής με υψηλό ποσοστό κεχριού το μακρύ.

### Soak and germination mix for budgies/cockatiels and parrots

Art. 700209220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Κεχρί στρόγγυλο λευκό	17,5%
Φαγόπυρο	10%
Καρδί	10%
Κριθάρι	10%
Βρώμη αποφλοιωμένη	10%
Φασολάκι micro	10%
Σιτάρι	10%
Ρύζι με φλοιό	5%
Σόργος	5%
Καλαμπόκι	5%
Βίκος	5%
Ηλιόσπορο Ψιλό Ριγέ	2,5%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	12,80%
Ακατέργαστο λίπος	5,80%
Ακατέργαστες ίνες	9,80%
Ακατέργαστη τέφρα	2,60%
Ασβέστιο	0,16%
Φώσφορος	0,27%



## Μείγματα για μεγάλα παπαγαλάκια / κοκατίλ



Ένα βασικό μείγμα για μεγάλα παπαγαλάκια με υψηλή περιεκτικότητα σε ηλιόσπορους.

### Large parakeet "basic"

(Με 22,5% ηλιόσπορους) – Art. 700844220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Ηλιόσπορο Ψιλό Ριγέ	15%
Κεχρί στρόγγυλο κίτρινο	15%
Κεχρί στρόγγυλο λευκό	12,5%
Κεχρί το μακρύ Καναδά	12%
Καρδί	7,5%
Βρώμη	7,5%
Ηλιόσπορο Λευκό	7,5%
Φαγόπυρο	5%
Κεχρί στρόγγυλο κόκκινο	5%
Ρύζι με φλοιό	3%
Λινάρι καφέ	3%
Κανναβούρι Γαλλίας	3%
Κεχρί στρόγγυλο Ιαπωνίας	3%
Νίζερ	1%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	13,20%
Ακατέργαστο λίπος	14,00%
Ακατέργαστες ίνες	14,10%
Ακατέργαστη τέφρα	3,20%
Ασβέστιο	0,12%
Φώσφορος	0,38%



### Large parakeet breeding "basis" (χωρίς ηλιόσπορους)

Art. 700214220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Κεχρί το μακρύ Καναδά	20%
Κεχρί στρόγγυλο λευκό	17%
Κεχρί στρόγγυλο κίτρινο	17%
Σιτάρι	12%
Βρώμη	6%
Φαγόπυρο	5%
Κεχρί στρόγγυλο κόκκινο	5%
Λινάρι καφέ	5%
Ρύζι με φλοιό	5%
Καρδί	3%
Κανναβούρι Γαλλίας	3%
Σόργος Λευκός	2%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	12,60%
Ακατέργαστο λίπος	7,20%
Ακατέργαστες ίνες	8,00%
Ακατέργαστη τέφρα	3,20%
Ασβέστιο	0,10%
Φώσφορος	0,38%



Ένα βασικό μίγμα χωρίς ηλιόσπορους. Συνιστάται επίσης ως βέλτιστη διατροφή για τους παπαγάλους αγαπόρνις και φόρπους (παπαγαλάκια).

### Australian parakeet "luxury" (με 12,5% ηλιόσπορους)

Art. 700213220 - 20 KG

#### Σύνθεση

Κεχρί στρόγγυλο λευκό Κολοράντο	20%
Κεχρί το μακρύ Καναδά	20%
Κεχρί στρόγγυλο κίτρινο	11,5%
Ηλιόσπορο Ψιλό Ριγέ	10%
Βρώμη	10%
Σιτάρι	5%
Κεχρί στρόγγυλο κόκκινο	5%
Ρύζι με φλοιό	4%
Κανναβούρι Γαλλίας	4%
Καρδί	4%
Φαγόπυρο	4%
Ηλιόσπορο Λευκό	2,5%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	12,90%
Ακατέργαστο λίπος	9,70%
Ακατέργαστες ίνες	10,90%
Ακατέργαστη τέφρα	3,30%
Ασβέστιο	0,11%
Φώσφορος	0,39%



Οι σπόροι σε αυτό το μείγμα επιλέγονται σε συνάρτηση με το φυσικό φαγητό των περισσότερων τύπων αυστραλιανών παπαγάλων. Ιδανικό για τα πουλιά να περνούν χρόνο και να καταναλώνουν ενέργεια για το φαγητό.

## Μείγματα για παπαγάλους



### Parrot "basic"

Art. 700797215 - 15 KG

#### Σύνθεση

Ηλιόσπορο Ψιλό Ριγέ	24,5%
Ηλιόσπορο Λευκό	22,5%
Καρδί	8%
Καλαμπόκι Γαλλίας	7,5%
Σιτάρι	7,5%
Βρώμη αποφλοιωμένη	5%
Σόργος	5%
Ηλιόσπορο μεγάλο Ριγέ	5%
Φυστίκι με κέλυφος	4%
Φαγόπυρο	4%
Ρύζι με φλοιό	4%
Κανναβούρι Γαλλίας	2%
Καρπός Πευκου	1%

### Parrot breeding "basic"

Art. 700799215 - 15 KG

#### Σύνθεση

Ηλιόσπορο Ψιλό Ριγέ	30%
Ηλιόσπορο Λευκό	15%
Καρδί	12%
Σιτάρι	7,5%
Φαγόπυρο	6%
Ρύζι με φλοιό	6%
Κεχρί στρόγγυλο λευκό	5%
Βρώμη αποφλοιωμένη	5%
Σόργος	5%
Κεχρί το μακρύ Καναδά	5%
Σόργος Λευκός	2,5%
Καρπός Πευκου	1%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	13,00%
Ακατέργαστο λίπος	17,90%
Ακατέργαστες ίνες	19,30%
Ακατέργαστη τέφρα	2,90%
Ασβέστιο	0,18%
Φώσφορος	0,34%

### Parrot + fruit "luxury"

Art. 700311215 - 15 KG

#### Σύνθεση

Ηλιόσπορο Ψιλό Ριγέ	29%
Καρδί	10%
Ηλιόσπορο Λευκό	8%
Νιφάδες καλαμποκιού	6,5%
Καρπός Πευκου	5,5%
Βρώμη	5%
Κανναβούρι Γαλλίας	5%
Κεχρί το μακρύ Καναδά	5%
Παπάγια	4,3%
Φυστίκι χωρίς κέλυφος	3,5%
Μπανάνα ροδέλα	3%
Κολοκυθόσπορο	3%
Σπόρος νυχτολούλουδου	3%
Σταφίδες	3%
Ανανάς	2,8%
Πιπεριά τσιλι	2%
Μήλο κομμένο	1,4%

#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	13,20%
Ακατέργαστο λίπος	19,50%
Ακατέργαστες ίνες	20,60%
Ακατέργαστη τέφρα	2,60%
Ασβέστιο	0,32%
Φώσφορος	0,32%



#### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	13,60%
Ακατέργαστο λίπος	20,50%
Ακατέργαστες ίνες	20,00%
Ακατέργαστη τέφρα	2,70%
Ασβέστιο	0,20%
Φώσφορος	0,37%

Ένα παραδοσιακό μείγμα σπόρων για παπαγάλους. Θα πρέπει να τροφοδοτείτε σε συνδυασμό με φρέσκα φρούτα και λαχανικά.



Ένα παραδοσιακό μείγμα σπόρων χωρίς φυστίκια. Ιδανικό κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

Το King Parrot + Fruit Luxury είναι ένα εξαιρετικό μίγμα για παπαγάλους, σχεδιασμένο να είναι το καλύτερο που υπάρχει. Ακριβώς ό, τι χρειάζονται οι παπαγάλοι για πλούσια διατροφή, νοστιμιά και ενδιαφέρον.

# King Eggfood King Rearing Food King Universal Patee

## King Eggfood

Το King Eggfood είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για όλους τους τύπους πτηνών που τρώνε σπόρους και διακοσμητικών πτηνών.

Λόγω της χονδροειδούς δομής του, το King Egg Food απορροφάται πλήρως. Το King Egg Food περιέχει ζωτικά θρεπτικά συστατικά για νεαρά και ενήλικα πουλιά κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαύσεως, αναπαραγωγής και περρόρριας: πρωτεΐνες (ζωικές και φυτικές), βιταμίνες, αμινοξέα, ανόργανα συστατικά και ιχνοστοιχεία. Το King Egg Food αποτελείται από ποιοτικά συστατικά: κέικ αυγών, μέλι, ... Χάρη στο πρόσθετο μέλι το King Egg Food είναι έτοιμο για χρήση.

### Οδηγίες χρήσης

Το King Egg Food μπορεί να τραφεί κατευθείαν στα πουλιά ή μπορεί να συμπληρωθεί με σπόρους, λαχανικά και / ή φρούτα.

- Περίοδος ανάπαυσης : τροφοδοτείτε 2 έως 3 φορές εβδομαδιαίως το 1/4 της ημερήσιας δόσης του King Egg Food.
- Περίοδος αναπαραγωγής : Ταιστε τα πτηνά με King Egg Food όσο θέλουν.
- Περίοδος περρόρριας : τροφοδοτείτε το 1/4 της ημερήσιας μερίδας του King Egg Food κάθε μέρα.

Συστατικά: προϊόντα αρτοποιίας, προϊόντα αυγών και αυγά, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, σπόροι, σάκχαρα, έλαια και λίπη, μέταλλα.

Art. 824501 - King Eggfood 6 × 1 kg  
Art. 824502 - King Eggfood 4 × 1 kg  
Art. 824600 - King Eggfood 10 kg

### Εγγυημένο περιεχόμενο ανά κιλό

Βιταμίνη Α	16.000 IE
Βιταμίνη D3	1.600 IE
Βιταμίνη Ε	40 mg
Βιταμίνη Κ	2 mg
Βιταμίνη Β1	10 mg
Βιταμίνη Β2	35 mg
Βιταμίνη Β5 (Pantothenic acid)	50 mg
Βιταμίνη Β6	1,5 mg
Βιταμίνη Β12	0,1 mg
Βιταμίνη C	3 mg
Βιταμίνη PP	95 mg
Χλωριούχος Χολίνη	190 mg
Βιταμίνη Η (Βιοτίνη)	0,3 mg
Πενταϋδρικός θειικός χαλκός (II)	4 mg

### Ανάλυση

Ακατέργαστη πρωτεΐνη	16%
Ακατέργαστο λίπος	10%
Ακατέργαστες ίνες	4%
Ακατέργαστη τέφρα	4%
Ασβέστιο	min. 0,8%
Φώσφορος	min. 0,3%

4 × 1 KG



10 KG



## King Rearing Food Art. 824610 - 10 kg

Συμπλήρωμα ζωοτροφών για τα κόκκινα καναρίνια και όλα τα άλλα διακοσμητικά πτηνά κόκκινου παράγοντα.

Λόγω της χονδροειδούς δομής του, το King Egg Food απορροφάται πλήρως. Το King Egg Food περιέχει ζωτικά θρεπτικά συστατικά για νεαρά και ενήλικα πουλιά κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαύσεως, αναπαραγωγής και πτερόρροιας: πρωτεΐνες (ζωικές και φυτικές), βιταμίνες, αμινοξέα, ανόργανα συστατικά και ιχνοστοιχεία. Το King Egg Food αποτελείται από ποιοτικά συστατικά: κέικ αυγών, μέλι, ... Χάρη στο πρόσθετο μέλι το King Egg Food είναι έτοιμο για χρήση.

### Οδηγίες Χρήσης:

Το King Egg Food μπορεί να τραφεί κατευθείαν στα πουλιά ή μπορεί να συμπληρωθεί με σπόρους, λαχανικά και / ή φρούτα.

- Περίοδος ανάπαυσης : τροφοδοτείτε 2 έως 3 φορές εβδομαδιαίως το 1/4 της ημερήσιας δόσης του King Egg Food.
- Περίοδος αναπαραγωγής : Ταΐστε τα πτηνά με King Egg Food όσο θέλουν.
- Περίοδος πτερόρροιας : τροφοδοτείτε το 1/4 της ημερήσιας μερίδας του King Egg Food κάθε μέρα.

Συστατικά: προϊόντα αρτοποιίας, προϊόντα αυγών και αυγά, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, σπόροι, σάκχαρα, έλαια και λίπη, μέταλλα.

## King egg food european finches Art. 824531 - 10 kg

Συμπλήρωμα ζωοτροφών για όλους τους τύπους ιθαγενών πτηνών.

Λόγω της χονδροειδούς δομής του αυτή η τροφή αυγών απορροφάται πλήρως. Περιέχει όλα τα ζωτικά θρεπτικά συστατικά για νεαρά και ενήλικα πτηνά κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαύσεως, αναπαραγωγής και πτερόρροιας: πρωτεΐνες (ζωικές και φυτικές), βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Ειδικά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ιθαγενών πτηνών, αυτή η τροφή αυγών εμπλουτίζεται με Gammarus. Οι αφυδατωμένοι Gammarus είναι πολύ μικροσκοπικές γαρίδες για το μέγεθος των μικρών σκουληκιών γευμάτων. Τα softbills, οι εντομοφάγοι σκαρίνες και οι κηρόφες αγαπούν να τρώνε αυτές τις μικρές γαρίδες. Είναι μια βέλτιστη πηγή ζωικής πρωτεΐνης.

Το King Egg Food αποτελείται από ποιοτικά συστατικά: κέικ αυγών, μέλι, ... Χάρη στο πρόσθετο μέλι το King Egg Food είναι έτοιμο για χρήση.

### Οδηγίες Χρήσης:

Το King Egg Food μπορεί να τραφεί κατευθείαν στα πουλιά ή μπορεί να συμπληρωθεί με σπόρους, λαχανικά και / ή φρούτα.

- Περίοδος ανάπαυσης : τροφοδοτείτε 2 έως 3 φορές εβδομαδιαίως το 1/4 της ημερήσιας δόσης του King Egg Food.
- Περίοδος αναπαραγωγής : Ταΐστε τα πτηνά με King Egg Food όσο θέλουν.
- Περίοδος πτερόρροιας : τροφοδοτείτε το 1/4 της ημερήσιας μερίδας του King Egg Food κάθε μέρα.

Συστατικά: προϊόντα αρτοποιίας, προϊόντα αυγών και αυγά, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, σπόροι, σάκχαρα, έλαια και λίπη, μέταλλα.

## KING Universal Patee Art. 824620 - 10 kg

Το King Universal Patee είναι μια πλήρης ζωοτροφή για όλα τα είδη πτηνών που καταναλώνουν φρούτα και έντομα.

Περιέχοντας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, τόσο τα νεαρά όσο και τα ενήλικα πουλιά χρειάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαύσεως, αναπαραγωγής και πτερόρροιας: πρωτεΐνες (ζωικές και φυτικές), βιταμίνες, αμινοξέα, ανόργανα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

Το King Universal Patee αποτελείται από ποιοτικές πρώτες ύλες. Με την προσθήκη μέλιτος το King Universal είναι πολύ καλά αφομοιωμένο, ακόμη και για τα πρόσφατα εισαγόμενα πουλιά. Το προϊόν αυτό περιέχει επιπλέον έντομα και μούρα.

### Οδηγίες Χρήσης:

Τροφοδοτήστε τα πουλιά με την ημερήσια ποσότητα του King Universal Patee. Τα πτηνά που καταναλώνουν φρούτα μπορούν επίσης να δωθούν μερικά φρέσκα φρούτα σε ένα ξεχωριστό μπολ.

Συστατικά: προϊόντα αρτοποιίας, προϊόντα αυγών και αυγά, εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών, σπόροι, σάκχαρα, έλαια και λίπη, μέταλλα.



# Συμπληρωματικά προϊόντα για πτηνά



## King Flora Digest

Art. 757001 - 250 ml

Το King Flora Digest είναι ένα συμπυκνωμένο εκχύλισμα από 15 διαφορετικά και ειδικά επιλεγμένα βότανα και λαχανικά. Το King Flora Digest περιέχει επίσης ένα εκχύλισμα Echinacea το οποίο υποστηρίζει τη βέλτιστη κατάσταση και αντοχή του οργανισμού του πουλιού. Λόγω των ευεργετικών επιδράσεων των συστατικών, η μοναδική διαδικασία μαγειρέματος και η προσθήκη ενός οξικού οξέος, το King Flora Digest, συνιστάται έντονα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ιατρικής θεραπείας. Επιπλέον, υποστηρίζει την πέψη του πουλιού, διατηρεί τον παράγοντα pH στην καλλιέργεια του πουλιού σταθερό και έχει ενεργό ρόλο στην επίτευξη μεταξένων μαλακών φτερών κατά τη διάρκεια της περιόδου πτερόρροιας.

## King Multi-complex

Art. 757201 - 250 ml / Art. 757251 - 500ml

Το King Multi-complex είναι ένα υψηλής ποιότητας, συμπυκνωμένο υγρό πολυβιταμινούχο σύμπλεγμα, με σταθεροποιημένες \* βιταμίνες, βασισμένο σε επιστημονικές γνώσεις και δοκιμασμένο από επιτυχημένους κτηνοτρόφους, παγκοσμίως.

Το King Multi-complex εξασφαλίζει λόγω της συγκεκριμένης σύνθεσης διαφορετικών βιταμινών, ότι ο οργανισμός του πουλιού παίρνει όλες τις απαραίτητες βιταμίνες με έναν βέλτιστο ισορροπημένο τρόπο.

Το King Multi-complex είναι 100% υδατοδιαλυτό, έχει ωραία γεύση και εγγυάται καλή πρόσληψη και απορρόφηση των πτηνών. Η τακτική χρήση του Multi-complex εμποδίζει την αβιταμίνωση και αυξάνει τις πιθανότητες εξαιρετικών αποτελεσμάτων αναπαραγωγής.

\* Οι σταθεροποιημένες βιταμίνες δεν θα χάσουν τόσο γρήγορα τις θρεπτικές τους τιμές όσο και οι μη σταθεροποιημένες βιταμίνες. Το King Multi-complex κατασκευάζεται από την εταιρεία "DSM", κατασκευαστής διατροφικών συστατικών για χρήση σε προϊόντα διατροφής για ζώα συντροφιάς και συμπληρώματα συμπεριλαμβανομένων ορυκτών, βιταμινών, καρροτενοειδών, συμπληρωτικών ουσιών και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας.

## King Amino-Cal

Art. 757101 - 250 ml

Το King Amino-Cal είναι ένα τονωτικό που αποτελείται από μέταλλα, ιχνοστοιχεία και μια συγκεκριμένη αλυσίδα αμινοξέων. Συνιστάται να χρησιμοποιείται σε στάδια δύσκολων συνθηκών και στρες, όπως η αναπαραγωγή, η πτερόρροια και η περίοδος έκθεσης.

Το King Amino-Cal επαναφέρει τα πτηνά σε άριστη κατάσταση ή τα διατηρεί.

Το King Amino-Cal είναι υδατοδιαλυτό και εξασφαλίζει γρήγορη απορρόφηση στον οργανισμό του πουλιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ ταχύτερο θετικό αποτέλεσμα απ' ό,τι με παρόμοια προϊόντα σε μορφή σκόνης.

Χρησιμοποιώντας το King Amino-Cal σε τακτική βάση, αποφεύγεται η πιθανή ανεπάρκεια ασβεστίου, βελτιώνει τα αποτελέσματα αναπαραγωγής, εγγυάται υγιή νεοσσούς και επαναφέρει ή διατηρεί τα πτηνά σε άριστη κατάσταση κατά τη διάρκεια της έκθεσης και κατά τη διάρκεια της πτερόρροιας.

# Πώς να διαχειριστείτε τα King συμπληρωματικά προϊόντα με τα πουλιά

## Από την περίοδο αναπαραγωγής έως 3 εβδομάδες πριν από την τοποθέτηση του πρώτου αυγού

	<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>	<b>KING EGG FOOD</b>
Δευτέρα	KING MULTI-COMPLEX	
Τρίτη		KING EGG FOOD* + KING AMINO-CAL
Τετάρτη		
Πέμπτη	KING AMINO-CAL	
Παρασκευή		
Σαββάτο		KING EGG FOOD* + AMINO-CAL
Κυριακή	KING MULTI-COMPLEX	

EGG FOOD\* = ¼ της ημερήσιας πρόσληψης / για να αλλάξει καθημερινά

## Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

	<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>	<b>KING EGG FOOD</b>
Δευτέρα		
Τρίτη	KING FLORA DIGEST	
Τετάρτη		
Πέμπτη	KING FLORA DIGEST	
Παρασκευή		
Σαββάτο	KING FLORA DIGEST	
Κυριακή		

## Από την εκκόλαψη έως οι νεοσσοί αρχίζουν να τρώνε μόνοι τους

	<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>	<b>KING EGG FOOD</b>
Δευτέρα	KING AMINO-CAL	KING EGG FOOD*
Τρίτη		KING EGG FOOD*
Τετάρτη	KING FLORA DIGEST	KING EGG FOOD*
Πέμπτη		KING EGG FOOD*
Παρασκευή	KING AMINO-CAL	KING EGG FOOD*
Σαββάτο		KING EGG FOOD*
Κυριακή	KING FLORA DIGEST	KING EGG FOOD*

EGG FOOD\* = να τεθεί σε ελεύθερη διάθεση / να αλλάξει καθημερινά.

## Moulting period

	<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>	<b>KING EGG FOOD</b>
Δευτέρα	KING MULTI-KOMPLEX	
Τρίτη		KING EGG FOOD* + KING AMINO-CAL
Τετάρτη	KING FLORA DIGEST	
Πέμπτη		
Παρασκευή	KING FLORA DIGEST	
Σαββάτο		KING EGG FOOD* + KING AMINO-CAL
Κυριακή	KING FLORA DIGEST	

EGG FOOD\* = ¼ της ημερήσιας πρόσληψης / για να αλλάξει καθημερινά



# Πώς να διαχειριστείτε τα King συμπληρωματικά προϊόντα με τα πουλιά

## Εκθεσιακή περίοδος / 4 ημέρες πριν από μια έκθεση

	<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>	<b>KING EGG FOOD</b>
Δευτέρα	KING MULTI-COMPLEX	KING EGG FOOD* + KING AMINO-CAL
Τρίτη	KING FLORA DIGEST	
Τετάρτη	KING MULTI-COMPLEX	KING EGG FOOD* + KING AMINO-CAL
Πέμπτη	KING FLORA DIGEST	
Παρασκευή	ΕΚΘΕΣΗ	
Σάββατο		
Κυριακή		

EGG FOOD\* = ¼ της ημερήσιας πρόσληψης / για να αλλάζει καθημερινά

## Μεταξύ των εκθέσεων

	<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>	<b>KING EGG FOOD</b>
Δευτέρα	KING MULTI-COMPLEX	
Τρίτη		KING EGG FOOD* + KING AMINO-CAL
Τετάρτη		
Πέμπτη	KING MULTI-COMPLEX	
Παρασκευή		KING EGG FOOD* + KING AMINO-CAL
Σάββατο		
Κυριακή	KING FLORA DIGEST	

EGG FOOD\* = ¼ της ημερήσιας πρόσληψης / για να αλλάζει καθημερινά

## Restiing season

	<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>	<b>KING EGG FOOD</b>
Δευτέρα	KING MULTI-COMPLEX	
Τρίτη	KING AMINO-CAL	
Τετάρτη		KING EGG FOOD*
Πέμπτη		KING EGG FOOD*
Παρασκευή	KING MULTI-COMPLEX	KING EGG FOOD* + KING AMINO-CAL
Σάββατο	KING AMINO-CAL	
Κυριακή		

EGG FOOD\* = ¼ of the daily intake / to change daily

## Διαχείριση :

- KING MULTI-COMPLEX : 2,5 ml ανά 0,5 l πόσιμου νερού ή 5 ml / 500 g τροφίμων με αυγά
- KING FLORA DIGEST : 2,5 ml ανά 0,5 l πόσιμου νερού ή 5 ml / 500 g τροφίμων με αυγά
- KING AMINO-CAL: 2,5 ml ανά 0,5 l πόσιμου νερού ή 5 ml / 500 g τροφίμων με αυγά

## King Rearing Food

Το King rearing food είναι η ιδανική τροφή για όλους τους τύπους των νεαρών πτηνών. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για πρόσθετη σίτιση των νέων που βρίσκονται ακόμα στη φωλιά τους.

### Πώς χρησιμοποιήσετε;

Η τροφοδοσία με το χέρι πρέπει πάντα να γίνεται με χλιαρό νερό (37 ° C)! Στην αρχή πρέπει να εγχυθεί ο λεπτός πολτός. Καθώς τα νεαρά μεγαλώνουν, ετοιμάστε ένα παχύτερο πολτό (βλέπε πίνακα). Βεβαιωθείτε ότι ανάμεσα σε δύο τροφοδοσίες, ο πρόλοβος του πουλιού είναι πάντα άδειος.

### Προσοχή:

Ο πολτός πρέπει να παρασκευάζεται πριν από κάθε γεύμα. Είναι προτιμότερο να παρασκευάζονται τα τμήματα τροφοδοσίας σε μικρές ποσότητες.

Art. 754401 - 240 g

Art. 754391 - 500 g

### Σύνθεση

Δημητριακά
Προϊόντα αυγών και αυγά
Προϊόντα αρτοποιίας
Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών
Ζάχαρη
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
Μέταλλα

### Ανάλυση

Ακατέργαστες Πρωτεΐνες	15,70 %
Ακατέργαστο λίπος	3,00 %
Ακατέργαστες ίνες	2,00 %
Ακατέργαστη τέφρα	3,80 %
Ασβέστιο (Ca)	0,90 %
Φώσφορος (P)	0,40 %

### Ηλικία

0 έως 2 ημέρες
Ημέρα 2 – Ημέρα 3
Ημέρα 3 – Ημέρα 4
Ημέρα 4 – Ημέρα 5
Ημέρα 5 – απογαλακτισμός

### KING

Handorfok

1 τμήμα	6 τμήματα
1 τμήμα	5 τμήματα
1 τμήμα	4 τμήματα
1 τμήμα	3 τμήματα
1 τμήμα	2 τμήματα

### Νερό

### Διατροφικά πρόσθετα / kg

12.000 I.E.	Βιταμίνη A
1.200 I.E.	Βιταμίνη D3
30 mg	Βιταμίνη E
1 mg	Βιταμίνη K
6 mg	Βιταμίνη B1
21 mg	Βιταμίνη B2
28 mg	Βιταμίνη B5 (Παντοθενικό οξύ)
70 mg	Χλωριούχο χολίνη
1 mg	Βιταμίνη B6
0,05 mg	Βιταμίνη B12
0,2 mg	Βιταμίνη H (Βιοτίνη)
4 mg	Φολικό οξύ
3 mg	Βιταμίνη C
50 mg	Οξείδιο μαγνησίου, μαγνήσιο
25 mg	Θεικό μαγγάνιο (μονοένυδρο), μαγγάνιο
17 mg	Θεικός ψευδάργυρος (μονοένυδρος),
2 mg	Θεικό χαλκό (II) (πενταένυδρο), χαλκός
1 mg	Ιωδικό ασβέστιο (άνυδρο), ιώδιο
150 mg	DI-Μεθειονίνη
780 mg	L-λυσίνη



## King Bird Grit

Το King Bird Grit είναι ένα μείγμα θαλάσσιων κελυφών, κελύφους στρειδιών, κόκκινου λίθου και άνθρακα.

Ο καθαρισμένος άνθρακας προάγει την καλή πέψη και απορροφά τυχόν ανεπιθύμητες ουσίες που υπάρχουν στο έντερο. Το KING BIRD GRIT αποφεύγει πιθανή ανεπάρκεια μετάλλων. Δεν περιέχει τεχνητές χρωστικές ή αρώματα ... εν συντομία αυτό είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.

### Πώς χρησιμοποιήσετε;

1 κουταλιά σούπας για 2 έως 4 πουλιά. Μην αναρωτηθείτε αν η άμμος παραμένει προσωρινά ανέπαφη καθώς τα πουλιά τρώνε μόνο μια μικρή ποσότητα άμμου πτηνών.

### Ανάλυση:

Θαλασσινά κελύφη, κοχύλια στρειδιών, κόκκινος λίθος και κάρβουνο.

Art. 750220 - 20 kg



## Επικάλυψη πατώματος

### King Bird Sand

Το King Bird Sand είναι ένα μείγμα λευκής άμμου και μικρών στρειδιών και κοχυλιών.

Είναι ένα 100% φυσικό προϊόν και έχει απολυμανθεί πριν θερμανθεί πάνω από 100 ° Κελσίου.

Η King Bird Sand είναι η ιδανική κάλυψη δαπέδων για κλουβιά και θαλάμους. Η άμμος πουλιών King Bird Sand εγγυάται σωστή υγιεινή, η οποία είναι πολύ σημαντική για να κρατήσει τα πτηνά σε καλή υγεία.

Art. 750214 - 20 kg



# Hobby First

Passion for animal nutrition  
since 1840

**NATURALLY  
DELICIOUS!**

## HobbyFirst in a nutshell



**>160**  
products



**>50**  
Countries



**16**  
Animal  
groups




**5**  
production  
sites



800 g  
20 kg  
packaging

## Your distributor



Contact details: [info@hobbyfirst.com](mailto:info@hobbyfirst.com) or via your sales rep.

Postal address: Post box 52, 2900 Schoten, Belgium.

Visitors address and publisher: Natural Granen, Metropoolstraat 28, 2900 Schoten, Belgium.

[www.HobbyFirst.com](http://www.HobbyFirst.com)

Find us on  **HobbyFirst**

